



группа компаний

ПРОМБОРУДОВАНИЕ

Продажа Обслуживание Сервис: опалубочные системы и комплектующие, оборудование для раствора и бетона, электростанции, компрессоры, сварочное и грузоподъемное оборудование




г. Уфа, ул. Революционная, 154/1, 2 этаж. Тел/факс: (347) 253-11-41, 248-11-52, e-mail: 2531141@mail.ru, www.gkprom.ru/

Коммерческое предложение!

ООО ГК ПРОМБОРУДОВАНИЕ успешно работает на рынке республики Башкортостан с 2002 года и с достоинством выполняет все поставленные задачи покупателей. Накопленный опыт, профессионализм и высокая ответственность перед клиентами позволили нам стать одним из лидеров в сфере поставок и обслуживания строительного и промышленного оборудования.

На сегодняшний день предлагаем широчайший ассортимент оборудования для самого требовательного заказчика, это:

- ◆ опалубка и комплектующие для монолитного строительства;
- ◆ виброоборудование;
- ◆ штукатурные станции и растворонасосы;
- ◆ леса строительные фасадные, вышки-тур;
- ◆ компрессорное оборудование;
- ◆ пневмонагнетатели
- ◆ отбойные молотки типа МО (до 5-ти модификаций);
- ◆ пескоструйное оборудование;
- ◆ окрасочное оборудование;
- ◆ сварочное оборудование;
- ◆ грузоподъемное оборудование: подъемники, люльки фасадные, стропы;
- ◆ а также аренда и ремонт оборудования и запчасти





группа компаний

ПРОМОБОРУДОВАНИЕ

Продажа Обслуживание Сервис: опалубочные системы и комплектующие, оборудование для раствора и бетона, электростанции, компрессоры, сварочное и грузоподъемное оборудование

г. Уфа, ул. Революционная, 154/1, 2 этаж. Тел/факс: (347) 253-11-41, 248-11-52, e-mail: 2531141@mail.ru, <http://gkprom.ru/>

Содержание:

Строительные леса. Вышки Тур.....	3
Комплектующие и расходники для монолитного строительства.....	5
Комплектующие для опалубки.....	6
Оборудование для прогрева бетона.....	7
Виброоборудование.....	8
Оборудование для работы с бетоном и раствором.....	9
Пневмонагнетатели.....	10
Вагон-бытовка, Морской контейнер.....	12
Фасадный подъемник ZLP.....	13
Станки для гибки и резки арматуры Alba.....	14
Станки для гибки арматуры.....	15
Станки для резки арматуры.....	16
Электроды.....	17
Бетоносмесители.....	18
Стропы.....	19
Инвентарные шарнирно-панельные подмости.....	20
Молотки отбойные.....	21
Механические глубинные вибраторы с гибким валом Enag.....	22



группа компаний

ПРОМОБОРУДОВАНИЕ

Продажа Обслуживание Сервис: опалубочные системы и комплектующие, оборудование для раствора и бетона, электростанции, компрессоры, сварочное и грузоподъемное оборудование

г. Уфа, ул. Революционная, 154/1, 2 этаж. Тел/факс: (347) 253-11-41, 248-11-52, e-mail: 2531141@mail.ru, <http://gkprom.ru/>

Строительные леса. Вышки-тур.

Леса строительные рамочные типа ЛСПР-200

Элементы лесов	Стоимость одной шт.
Рама с лестницей	700
Рама проходная	670
Диагональная связь	350
Горизонтальная связь	190
Опора простая	60
Анкерное крепление	95
Настил металлический	1700
Настил деревянный 1*1	350
Ригель	580



Также всегда в наличии имеется сетка фасадная!

Наименование	Стоимость за рулон в руб. с НДС
Сетка фасадная 4*100 м	4 389
Сетка фасадная 4*25 м	1 450



ПЕРЕДВИЖНАЯ СБОРНО-РАЗБОРНАЯ ВЫШКА (С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ) ПСРВ-21

Наименование вышки-туры	Кол-во пром. секций	Общая высота вышки, м	Макс. высота установки настила, м	Размеры рабочей площадки, м	Вес, кг	Цена с НДС, руб
ПСРВ-21-2,69	1	2,69	1,69	2,00 x 1,20	104,2	11500
ПСРВ-21-3,89	2	3,89	2,89	2,00 x 1,20	131,0	13858
ПСРВ-21-5,09	3	5,09	4,09	2,00 x 1,20	174,5	16560
ПСРВ-21-6,29	4	6,29	5,29	2,00 x 1,20	203,5	18515
ПСРВ-21-7,49	5	7,49	6,49	2,00 x 1,20	230,3	20815
ПСРВ-21-8,69	6	8,69	7,69	2,00 x 1,20	257,1	22540
ПСРВ-21-9,89	7	9,89	8,89	2,00 x 1,20	286,1	23460
ПСРВ-21-11,09	8	11,09	10,09	2,00 x 1,20	312,9	25530
ПСРВ-21-12,29	9	12,29	11,29	2,00 x 1,20	339,8	27715
ПСРВ-21-13,49	10	13,49	12,49	2,00 x 1,20	366,6	30820
ПСРВ-21-14,69	11	14,69	13,69	2,00 x 1,20	393,4	32890
ПСРВ-21-15,89	12	15,89	14,89	2,00 x 1,20	420,2	35075
ПСРВ-21-17,09	13	17,09	16,09	2,00 x 1,20	447,0	37145
ПСРВ-21-18,29	14	18,29	17,29	2,00 x 1,20	473,9	39215
ПСРВ-21-19,49	15	19,49	18,49	2,00 x 1,20	500,7	41400
ПСРВ-21-20,69	16	20,69	19,69	2,00 x 1,20	527,5	43470
Промежуточная секция для ПСРВ-21		1,20			26,82	2415

8(347)248-14-14



группа компаний

ПРОМОБОРУДОВАНИЕ

Продажа Обслуживание Сервис: опалубочные системы и комплектующие, оборудование для раствора и бетона, электростанции, компрессоры, сварочное и грузоподъемное оборудование

г. Уфа, ул. Революционная, 154/1, 2 этаж. Тел/факс: (347) 253-11-41, 248-11-52, e-mail: 2531141@mail.ru, <http://gkprom.ru/>
ПЕРЕДВИЖНАЯ СБОРНО-РАЗБОРНАЯ ВЫШКА (С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ) ПСРВ-7,5 (нагрузка на настил – 250 кг, статическая нагрузка на перила – 70 кг)

Наименование вышки-туры	Кол-во пром. секций	Общая высота вышки, м	Макс. высота установки настила, м	Размеры рабочей площадки, м	Вес, кг	Цена с НДС, руб.
ПСРВ-7,5- 2,69	1	2,69	1,69	1,67 x 0,8	135,9	8970
ПСРВ-7,5- 3,89	2	3,89	2,89	1,67 x 0,8	160,9	10810
ПСРВ-7,5- 5,09	3	5,09	4,09	1,67 x 0,8	185,9	13225
ПСРВ-7,5- 6,29	4	6,29	5,29	1,67 x 0,8	210,9	14950
ПСРВ-7,5- 7,49	5	7,49	6,49	1,67 x 0,8	235,9	16790
Промежуточная секция для ПСРВ-7,5		1,2			25,0	2185



ПОДМОСТИ СТАЛЬНЫЕ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ

Наименование изделия	Три рабочие высоты	Рабочая нагрузка, кг	Размеры рабочей площадки, м	Высота помоста, м	Вес помоста, кг.	Цена с НДС, руб.
«Партнёр»	2,50/2,80/3,10	300	0,53x1,10	1,80	24,60	3 600
«Дуэт»	2,50/2,80/3,10	300	0,53x1,80	1,80	30,00	4 200

ПЕРЕДВИЖНАЯ СБОРНО-РАЗБОРНАЯ ВЫШКА (С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ) ПСРВ-22

Наименование вышки-туры	Кол-во промеж. секций	Общая высота вышки, м	Макс. высота установки настила, м	Размеры рабочей площадки, м	Масса, кг	Цена с НДС, руб.
ПСРВ-22-2,69	1	2,69	1,69	2,00x2,00	134,00	15295
ПСРВ-22-3,89	2	3,89	2,89	2,00x2,00	170,00	18170
ПСРВ-22-5,09	3	5,09	4,09	2,00x2,00	229,00	20470
ПСРВ-22-6,29	4	6,29	5,29	2,00x2,00	261,00	23000
ПСРВ-22-7,49	5	7,49	6,49	2,00x2,00	293,00	25300
ПСРВ-22-8,69	6	8,69	7,69	2,00x2,00	325,00	27600
ПСРВ-22-9,89	7	9,89	8,89	2,00x2,00	357,00	29785
ПСРВ-22-11,09	8	11,09	10,09	2,00x2,00	389,00	32200
ПСРВ-22-12,29	9	12,29	11,29	2,00x2,00	421,00	34385
ПСРВ-22-13,49	10	13,49	12,49	2,00x2,00	453,00	36685
ПСРВ-22-14,69	11	14,69	13,69	2,00x2,00	485,00	38755
ПСРВ-22-15,89	12	15,89	14,89	2,00x2,00	517,00	41285
ПСРВ-22-17,09	13	17,09	16,09	2,00x2,00	549,00	43470
ПСРВ-22-18,29	14	18,29	17,29	2,00x2,00	581,00	45770
ПСРВ-22-19,49	15	19,49	18,49	2,00x2,00	613,00	47840
ПСРВ-22-20,69	16	20,69	19,69	2,00x2,00	645,00	50140
ПСРВ-22-21,89	17	21,89	20,89	2,00x2,00	677,00	53360
Промежуточная секция для ПСРВ-22		1,20			26,82	3335



группа компаний

ПРОМОБОРУДОВАНИЕ

Продажа Обслуживание Сервис: опалубочные системы и комплектующие, оборудование для раствора и бетона, электростанции, компрессоры, сварочное и грузоподъемное оборудование

г. Уфа, ул. Революционная, 154/1, 2 этаж. Тел/факс: (347) 253-11-41, 248-11-52, e-mail: 2531141@mail.ru, <http://gkprom.ru/>

Комплектующие и расходники для монолитного строительства

. Пластиковые закладные

Рисунок	Наименование	Цена при покупке до 2 000 шт./м.
	Фиксатор стойка 10/15/20/25	1,25
	Фиксатор-стойка	1,20
	Фиксатор-стойка 35/40/45/50	3,50
	Фиксатор звездочка	1,20
	Фиксатор-звездочка 35мм	2,50
	Фиксатор-звездочка №50/10-22	4,80
	Пробка-заглушка 28мм	2,20
	Фиксатор под сыпучий грунт ФС-40	4,70
	Фиксатор под сыпучий грунт ФС-30	4,50
	Трубка ПВХ	13
	Конус-заглушка	1,20

Стойка телескопическая 3,7м	690руб/шт
Стойка телескопическая б/у	470руб/шт
Фанера ламинированная 1220x2440x18/21мм	35 270 руб/м ³

8(347)248-14-14



группа компаний

ПРОМОБОРУДОВАНИЕ

Продажа Обслуживание Сервис: опалубочные системы и комплектующие, оборудование для раствора и бетона, электростанции, компрессоры, сварочное и грузоподъемное оборудование

г. Уфа, ул. Революционная, 154/1, 2 этаж. Тел/факс: (347) 253-11-41, 248-11-52, e-mail: 2531141@mail.ru, <http://gkprom.ru/>

Комплектующие для опалубки

Рисунок	Наименование	Цена при покупке на сумму до 50 000 руб.
	Винт стяжной 3 п.м.	235
	1,2 п.м.	97
	1 п.м.	91
	Гайка 90мм	79
	Замок клиновый	376
	Унивилка	101
	Тренога	325
	Балка двутавровая п.м	от 240 руб/п.м
	Форма куба 2ФК-100 с дном	1 950
	Смазка для опалубки, 200л	9 500
	Смазка 200л Экол-Экс-3(зим)	9 901
	Пистолет монтажный GFT5	24 440
	Дюбель гвоздь 4,5*60	218 руб/кг
	Патроны Д-3, Д-4	198/384 руб/уп
	Проволока вяз. 1,2 мм	61 руб/кг
	Проволока вяз. 1,2 мм. в прутках	74 руб/кг
	Крюк для вязки арматуры	250



группа компаний

ПРОМОБОРУДОВАНИЕ

Продажа Обслуживание Сервис: опалубочные системы и комплектующие, оборудование для раствора и бетона, электростанции, компрессоры, сварочное и грузоподъемное оборудование

г. Уфа, ул. Революционная, 154/1, 2 этаж. Тел/факс: (347) 253-11-41, 248-11-52, e-mail: 2531141@mail.ru, <http://gkprom.ru/>

ПРОГРЕВ БЕТОНА

Марка	Комплектация	Допустимые фазные токи А,	Цена, руб
КТПТО-80-11	Минск (Беларусь)	3x380/42-55-65-75-85-95	145 000.00
КТПТО-80.0 (РФ)	Входной автомат, панель приборов и индикации.	45(80)*55(95)*65(113)... 520*460*410	133 000.00
КТПТО-80.2 (РФ)	КТПТО-80.1+ Автоматический режим(контроллер	45(80)*55(95)*65(113)...520*460*410	135 000.00
ТСДЗ-63		3x380/50-65-80-100	78 000.00
КТПТО-80 Б/У	Минск (Беларусь)	45(80)*55(95)*65(113)...520*460*410	105 000.00- 115 000.00
КТПТО-80 Б/У без автоматики	Минск (Беларусь)	45(80)*55(95)*65(113)...520*460*410	105 000.00- 115 000.00



Кабель/Провод/Электрод

Провод ПНСВ 1,2	1.20	м	
Провод ПНСВ 1,4	1.60	м	
Электроды прогревочные ВР-1 d=4мм	5.35	м	
Кабель силовой КГ 3*25+1*10	407	м	
Провод АПВ 4	4.20	м	
Провод АПВ 6	7.20	м	

Полога

Полог Тарпаулин (6х4) с Люверсами	2 100	шт	
Полог брезентовый ВО (6х4) с Люверсами	3 100	шт	
Тент утепленный Oxford 4,3*6м 100мм синтепон	3 990	шт	
Полог ПВХ 6х4 Под заказ 10 раб. дн.	9 950	шт	
Тент Тарпаулин (4х6) утепленный	3 900	шт	

8(347)248-14-14



группа компаний

ПРОМОБОРУДОВАНИЕ

Продажа Обслуживание Сервис: опалубочные системы и комплектующие, оборудование для раствора и бетона, электростанции, компрессоры, сварочное и грузоподъемное оборудование

г. Уфа, ул. Революционная, 154/1, 2 этаж. Тел/факс: (347) 253-11-41, 248-11-52, e-mail: 2531141@mail.ru, <http://gkprom.ru/>

Виброоборудование

№ п/п	Наименование	Потр/Ном мощ. кВт	Частота мин-1/	Напр. В	Частота Гц	Вес кг	Цена с НДС, руб
----------	--------------	----------------------	-------------------	------------	---------------	-----------	--------------------

Вибраторы общего назначения

1	Вибратор ИВ-98А/42	0,9/0,55	3 000	42	50	20	7 917
2	Вибратор ИВ-98Б/380	0,9/0,55	3 000	380	50	20	7 842
3	Вибратор ИВ-98В/220	0,9/0,55	3 000	220	50	22	10 017
4	Вибратор ИВ-99А/42	0,5/0,25	3 000	42	50	12	5 644
5	Вибратор ИВ-99Б/380	0,5/0,25	3 000	380	50	12	4 948
6	Вибратор ИВ-99В/220	0,5/0,25	3 000	220	50	13	7 980
7	Вибратор ИВ-99Н/ресурс 5000ч	0,5/0,25	3 000	42,38	50	15	6 171
8	Вибратор ИВ-98Н/ресурс 5000ч	0,9/0,55	3 000	42,38	50	23	7 658

Комплектующие к глубинным вибраторам с гибким валом

1	Вибратор Vektor 1500/220V	1,5кВт	220	50	13	8 707
2	Гибкий вал 3 м Vektor к вибронак/ 51,76 мм	длина 3 м	K Vector 1500/220V		8	1978
3	Вибронаконечник 51мм Красный маяк	диаметр 51 мм	(к ИВ-117А)		4	2 333
4	Гибкий вал ВГ-450	длина 4,5 м	(к ИВ-116,ИВ-117)		12	4 250
5	Гибкий вал ВГ-600	длина 6 м	(к ИВ-116,ИВ-117)		15	4 396
6	Гибкий вал ВС-300 (3м)	диаметр 38 мм			2,8	2 677
7	Гибкий вал ВС-600 (к ИВ-75)	длина 6 м	((к ИВ-75) в/н		15	5 434
8	Вибронаконечник ИВ-75	диаметр 28				2 511
9	Вибронаконечник ИВ-113	диаметр 38 мм	(к ИВ-113)		2,8	2 468
10	Вибронаконечник ИВ-116А	диаметр 76 мм	(к ИВ-116А)		8	2 747
11	Гибкий вал ВС-300 к ВИ-1-13	длина 3 м	(к ВИ-113) в/н		8	2 677
12	Электродвигатель к вибратору ИВ -116	1,4/1,0 кВт	42	50	12	4 817
13	Электродвигатель к вибратору ИВ -116-2	1,9/1,5 кВт	42	50	13	5 468
14	Электродвигатель к вибратору ИВ -117	1,4 кВт	42	50	13	5 904

Виброрейки*

№	Длина виброрейки / Размер швеллера,мм		Цена
2	L=2000мм/ универсальный	Выбрать вибратор по прайсу	4 865
3	L=3000мм/универсальный	Выбрать вибратор по прайсу	6 848
4	L=4000мм/универсальный	Выбрать вибратор по прайсу	8 830

*Цена рассчитывается в зависимости от длины виброрейки, размера швеллера и вибратора.

Понижающие трансформаторы

№	Наименование	Мощн,квт	Напр, В	Габаритные размеры,мм	Вес,кг	Цена с НДС,руб
1	Трансформатор пониж. НТС-1,6 (Al)	1,6	380/42	350x175x290	21	6 558
2	Трансформатор пониж. НТС-2,5 (Al)	2,5	380/42	350x175x290	21	7 614
3	Трансформатор пониж. ТЗСИ – 1,6 (Al)	1,6	380/42	350x 75x290	27	5 656
4	Трансформатор пониж. ТЗСИ -2,5(Al)	2,5	380/42	350x175x290	30	6 696/7 142



8(347)248-14-14






группа компаний

ПРОМОБОРУДОВАНИЕ

Продажа Обслуживание Сервис: опалубочные системы и комплектующие, оборудование для раствора и бетона, электростанции, компрессоры, сварочное и грузоподъемное оборудование

г. Уфа, ул. Революционная, 154/1, 2 этаж. Тел/факс: (347) 253-11-41, 248-11-52, e-mail: 2531141@mail.ru, <http://gkprom.ru/>

Оборудование для работы с бетоном и раствором

	Тара для раствора	0,25 м3	3 962 руб.	
		0,5 м3	10 638 руб.	
		1,0 м3	19 238 руб.	
	Бадья для бетона «Рюмочка» (круглая)	1 м3	33 108 руб.	
		1,5м3	43 589 руб.	
		2 м3	48 776 руб.	
	Бадья для бетона «Туфелька»	1,0 м3	44 000 руб.	
		1,6 м3	50 000 руб.	
		2,0 м3	54 475 руб.	
	Еврокуб 1000 литров (б/у)		7 500 руб.	
	УВР-4 Емкость установки 4м3 Длина 4350мм Ширина 1850мм Высота 1950мм Масса, не менее 2250 кг		327 212 руб.	
	ШС-4/6 (СО-49ПА-ОР-50)	кл/р 24 эт	ш/р 40 эт	532 600
	ШС-4/6 (СО-49ПА2-ОР-50)- б/к	26 эт	42 эт	
	ШС-4/6 (СО-49ПА2) – б/к	24 эт	30 эт	500 700
	ШС-4/6 (СО-50ПА2-ОР-50)	24 эт	30 эт	578 050
	ШС-4/6 (СО-50Д)		18 эт	437 375
	ШС-4/6 (СО-50Д-АМ)		18 эт	427 000
	ШС-4/6 (СО-50АТ)		16 эт	430 300
	ШС-4/6 (СО-49Д)		12 эт	407 200

8(347)248-14-14



группа компаний

ПРОМОБОРУДОВАНИЕ

Продажа Обслуживание Сервис: опалубочные системы и комплектующие, оборудование для раствора и бетона, электростанции, компрессоры, сварочное и грузоподъемное оборудование

г. Уфа, ул. Революционная, 154/1, 2 этаж. Тел/факс: (347) 253-11-41, 248-11-52, e-mail: 2531141@mail.ru, <http://gkprom.ru/>

Пневмонагнетатели

	Модель (производительность; объём резервуара; дальность подачи по вертикали/по горизонтали)	Комплектация	Цена, руб
	CO-241K-P11 (3-5 м³/ч; 0,3 м³; 150-180м/80-100м)	Колесная база	323 360
	CO-241K-P (3-5 м³/ч; 0,3 м³; 150-180м/80-100м)	ПОЛОЗЬЯ	317 644
	CO-242-K (3-5 м³/ч; 0,3 м³; до 70м/до 200м)	Компрессор ПКСД-3,5	805 160
	ПН-242-K (3-5 м³/ч; 0,3 м³; 70м/200м)	Скиповый подъемник	1 229 100
	CO-243 (3-5 м³/ч; 0,3 м³; до 70м/до 200м)	Компрессор ПКСД-5,25ДМ	1 105 020
	CO-243 (3-5 м³/ч; 0,3 м³; до 70м/до 200м)	Скиповый подъемник	1 849 500



группа компаний

ПРОМОБОРУДОВАНИЕ

Продажа Обслуживание Сервис: опалубочные системы и комплектующие, оборудование для раствора и бетона, электростанции, компрессоры, сварочное и грузоподъемное оборудование

г. Уфа, ул. Революционная, 154/1, 2 этаж. Тел/факс: (347) 253-11-41, 248-11-52, e-mail: 2531141@mail.ru, <http://gkprom.ru/>

 EUROMIX Мотор-редуктор  (Германия) Броня, лопасти HARDOX (Швеция)	EUROMIX 300 Trail (4,5 м³/ч; 0,3 м³; 150м/50м)	Колесная база	419 745
 EUROMIX Мотор-редуктор  (Германия) Броня, лопасти HARDOX (Швеция)	EUROMIX 300C Trail (4,5 м³/ч; 0,3 м³; 150м/50м)	ПОЛОЗЬЯ	405 539
 EUROMIX Мотор-редукторы  (Германия) Броня, лопасти HARDOX (Швеция)	EUROMIX 300F Trail (5,2 м³/ч; 0,3 м³; 150м/50м)	Колесная база, скиповый подъемник	568 293
 EUROMIX Мотор-редуктор  (Германия) Броня, лопасти HARDOX (Швеция)	EUROMIX 360D Trail (4,5 м³/ч; 0,3 м³; 150м/до 80м)	Колесная база, компрессор Chicago Pneumatic	1 792 576
	ПБ-600-Р (5-8 м³/ч; 0,6 м³; до 60м/до 150м)	ПОЛОЗЬЯ	318 000
	ПН-500-К (5-8 м³/ч; 0,6 м³; до 60м/до 150м)	Колесная база	387 350
	ПН-500-Р (5-8 м³/ч; 0,6 м³; до 60м/до 150м)	ПОЛОЗЬЯ	377 450

8(347)248-14-14




группа компаний

ПРОМОБОРУДОВАНИЕ

Продажа Обслуживание Сервис: опалубочные системы и комплектующие, оборудование для раствора и бетона, электростанции, компрессоры, сварочное и грузоподъемное оборудование

г. Уфа, ул. Революционная, 154/1, 2 этаж. Тел/факс: (347) 253-11-41, 248-11-52, e-mail: 2531141@mail.ru, <http://gkprom.ru/>

Вагон-бытовка



Каркас	Уголок 75*75 швеллер 10мм
Стены, наружная отделка	Профлист оцинкованный изоспан, ДСП-16мм, ПВХ-вагонка, утепление 50мм.
Потолок	Крыша-профнастил оцинкованный изоспан, утепление 50мм, обрешетка, ПВХ-вагонка
Пол	Доска 150*22 обрезная, подложка, утеплитель 50мм, доска обрезная, ДСП-16мм, линолеум.
Электрика	Электрика в ПВХ – коробах 16*16, розетка – 1шт, выключатель –1шт, светильник(ЛПО)- 1шт
Окно 1000*1000	ПВХ – 2шт
Дверь входная	«Канадка» обшитая оцинкованным листом 1шт

Цена с доставкой до объекта: 112 000 руб.

Морской контейнер (б/у)



Конструкция выполнена из стального профильного листа 3 мм, с антикоррозийным покрытием. Контейнер оснащен двойной дверью, открывающейся на всю ширину, что удобно для разгрузки-погрузки материалов. Каркас выполнен из гофрированной стали. Поворотные механизмы изготовлены из цинка – металла не подверженного коррозии.

20-футовый контейнер (600x244x260) цена с доставкой до объекта: 111 215.00 руб.

40-футовый контейнер (1200x244x290) цена с доставкой до объекта: 136 364.00 руб.

40-футовый контейнер (1200x244x260) цена с доставкой до объекта: 160 627.00 руб.

8(347)248-14-14



группа компаний

ПРОМОБОРУДОВАНИЕ

Продажа Обслуживание Сервис: опалубочные системы и комплектующие, оборудование для раствора и бетона, электростанции, компрессоры, сварочное и грузоподъемное оборудование

г. Уфа, ул. Революционная, 154/1, 2 этаж. Тел/факс: (347) 253-11-41, 248-11-52, e-mail: 2531141@mail.ru, <http://gkprom.ru/>

Фасадный подъемник серии ZLP



**197 950
руб.**

Технические данные фасадных подъемников (Люльки) серии ZLP

Модель	Ед. измерения.	ZLP630
Грузоподъемность	кг.	630
Скорость подъема	м/мин	9,6 [±] 0,5
Мощность эл. двигателя / частота	кВт / Гц	2х1,5 / 50
Обороты двигателя	об/мин	1420
Напряжение	V	380
Тормозное усилие	Nm	15
Предельные углы наклона	град.	3-8°
Расстояние между двумя тросами	мм.	≤100
Нормальное расстояние от фронтальной	мм.	1100-1700
Количество секций	шт.	3
Габаритные размеры платформы	мм.	6 000(2000х3)х690х1 180
Вес платформ (стальная)	кг.	280
Вес подвесного механизма	кг.	2х175
Вес контргрузов	кг.	900
Полный вес оборудования	кг.	1 950
Диаметр стального троса	мм.	8,3
Максимальная рабочая высота	м.	100

Так же в продаже имеются фасадные подъемники б/у стоимостью
150 000 руб.

8(347)248-14-14



группа компаний

ПРОМОБОРУДОВАНИЕ

Продажа Обслуживание Сервис: опалубочные системы и комплектующие, оборудование для раствора и бетона, электростанции, компрессоры, сварочное и грузоподъемное оборудование

г. Уфа, ул. Революционная, 154/1, 2 этаж. Тел/факс: (347) 253-11-41, 248-11-52, e-mail: 2531141@mail.ru, <http://gkprom.ru/>

Станки для гибки и резки арматуры

Ручные станки для гибки арматуры

Модель	Диаметр арматуры (N=450), мм	Цена, Руб.
16 PT	16	5 142

Ручные станки для резки арматуры

Модель	Диаметр арматуры (N=450), мм	Цена, Руб.
14 M	14	3 803
22 M	26	10 653




Ручные станки для гибки арматуры

Модель	Диаметр арматуры (N=450), мм	Усилие, кг	Цена, Евро.
DR-12-E	12	18	245
DR-20	20	9	340
DR-25	25	20	570
DR-30	30	27	597
DR-32	32	30	640

ALBA, Испания

Ручные станки для резки арматуры

Модель	Диаметр арматуры (N=450), мм	Усилие, кг	Цена, Евро.
CR-22	22	20	390
CR-28	28	38	540
CR-32	32	43	616



8(347)248-14-14



группа компаний

ПРОМОБОРУДОВАНИЕ

Продажа Обслуживание Сервис: опалубочные системы и комплектующие, оборудование для раствора и бетона, электростанции, компрессоры, сварочное и грузоподъемное оборудование
г. Уфа, ул. Революционная, 154/1, 2 этаж. Тел/факс: (347) 253-11-41, 248-11-52, e-mail: 2531141@mail.ru, <http://gkprom.ru/>

Станки для резки арматуры

Сравнительные характеристики	Vektor GQ40	СМЖ –172А	СМЖ-172 БМА	Ножницы сортовые арматурные Н1226Г
				
Наибольший диаметр обрабатываемого проката, мм	40	40	40	40
Диаметр обрабатываемого проката, мм:	6..40	6..40	6..40	6...40
Частота ходов ползуна, кулисы мин -1	33	33	33	40
Непрерывный ход ножа	имеется	имеется	имеется	имеется
Одиночный ход ножа	имеется	-	имеется	-
Габаритные размеры, мм				
длина х ширина х высота	1190*450*680	1100*430*790	1030x467x775	810 х 390 х590
Масса, кг	380	435	435	324
Напряжение цепи, В:	380	380	380	380
Управление	ручное	кнопочное	ручное	кнопочное
Электродвигатель:				
мощность, кВт	3	3	3	3
Цена с НДС, руб.	103 198	112 841	127 325	117880
Сроки поставки при наличии на заводе, дни.	3 дня	5-7	5-7	4-5
	<u>Китай</u>	<u>Россия</u>	<u>Россия</u>	Россия (Долина)

8(347)248-14-14



группа компаний

ПРОМОБОРУДОВАНИЕ

Продажа Обслуживание Сервис: опалубочные системы и комплектующие, оборудование для раствора и бетона, электростанции, компрессоры, сварочное и грузоподъемное оборудование

г. Уфа, ул. Революционная, 154/1, 2 этаж. Тел/факс: (347) 253-11-41, 248-11-52, e-mail: 2531141@mail.ru, <http://gkprom.ru/>

Станки для гибки арматуры

Сравнительные характеристики на	Станки для гибки арматуры			
Машина гибочная	Vektor GW40	Vektor GW50	СГА 1	МГА
Наибольший диаметр изгибаемой арматурной стали по ГОСТ 5781-82				
класс А - I, мм	40	50	-	40
класс А - II, мм	32	42	-	32
класс А - III, мм	32	42	40	32
Габаритные размеры, мм:				
длина х ширина х высота	790х790х880	1060х850х710	778х760х790	760 х 790 х 790
Масса, кг	245	414	380	380
Напряжение цепи, В:	380	380	380	380
Управление	ручное и педальное	педальное	Педальное	педальное
Электродвигатель:				
мощность, кВт	3	4	3	3
Сроки поставки при наличии на заводе, дни.	3	3	5-7	4-5
				
	Китай			Россия
Цена с НДС, руб.	99 357	123 436	113 080	117700

8(347)248-14-14



группа компаний

ПРОМОБОРУДОВАНИЕ

Продажа Обслуживание Сервис: опалубочные системы и комплектующие, оборудование для раствора и бетона, электростанции, компрессоры, сварочное и грузоподъемное оборудование

г. Уфа, ул. Революционная, 154/1, 2 этаж. Тел/факс: (347) 253-11-41, 248-11-52, e-mail: 2531141@mail.ru, <http://gkprom.ru/>

Электроды

	Наименование	Производитель	Диам., мм	Фасовка, кг	Цена за кг, руб
Электроды для сварки углеродистых и низколегированных сталей					
	MP-3 Рутил	Сызранский ЭЗ Серт. НАКС	Ø3	5	85
			Ø4	5	73
		Эсаб-Свэл	Ø3	5,3	108
			Ø4	6,5	108
	УОНИ 13/55	Сызранский ЭЗ Серт. НАКС	Ø3	5	87
			Ø4	5	73
		Эсаб-Свэл	Ø3	4,5	110
			Ø4	6	108
Электроды для сварки трубопроводных и ответственных конструкций из низкоуглеродистых и низколегированных сталей					
	OK 53,70	Эсаб-Свэл	Ø2,5	4,5	289
			Ø3,2	4,7	289
			Ø4	6	289
	LB-52U	Эсаб-Свэл	Ø2,5	5	331
			Ø3,2	5	331
			Ø4	5	331

8(347)248-14-14



группа компаний

ПРОМОБОРУДОВАНИЕ

Продажа Обслуживание Сервис: опалубочные системы и комплектующие, оборудование для раствора и бетона, электростанции, компрессоры, сварочное и грузоподъемное оборудование

г. Уфа, ул. Революционная, 154/1, 2 этаж. Тел/факс: (347) 253-11-41, 248-11-52, e-mail: 2531141@mail.ru, <http://gkprom.ru/>

Бетоносмесители



Бетоносмесители Модель	Цена с НДС (руб.)
СБР- 100 / 220В	14 574
СБР- 120 / 220В	14 925
СБР-132Н/220В	16 095
СБР-132А.3.-04	15 744
СБР-132А.5/ 220 В	15 744
СБР- 150А.3 / 380В	18 786
СБР- 150А.3 / 220В	18 018
СБР- 170А.3 / 380В	21 177
СБР- 170А.3 / 220В	20 826
СБР- 190 / 220В	22 815
СБР- 190-01 / 380В	23 232
СБР – 220 – 01 / 220В	38 325
СБР – 220 / 380В	38 910
СБР- 260В/ 380В	47 451
СБР-260В-01 /220В	47 217
СБР- 440А.1. / 380В	90 690
СБР- 500А.1. / 380В	98 529
СБР- 800 (со скипом, эл.)	838 550
СБР- 1200 (со скипом, эл.)	960 300
СБР- 1200А (скип, диз.)	
РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ принудительного действия для приготовления строительных растворов	
РН – 80 / 380В	58 720
РН – 150.2 / 380В	64 930
РН – 200А / 380В	73 313
РН – 300 / 380В	80 400

8(347)248-14-14



группа компаний


ПРОМОБОРУДОВАНИЕ

Продажа Обслуживание Сервис: опалубочные системы и комплектующие, оборудование для раствора и бетона, электростанции, компрессоры, сварочное и грузоподъемное оборудование


г. Уфа, ул. Революционная, 154/1, 2 этаж. Тел/факс: (347) 253-11-41, 248-11-52, e-mail: 2531141@mail.ru, <http://gkprom.ru/>

Стропы


Стропы текстильные ленточные (СТП (петлевой) - СТК (кольцевой))

 СТП (петлевой) СТП (кольцевой)	Г/п, тонн	Шир. ленты, мм	Длина стропа L				
			2,0 м	3,0 м	4,0 м	5,0 м	6,0 м
	2	60	339	484	628	773	916
	3	90	514	733	951	1170	1 1389
	5	150	958	1383	1795	2208	2620


Универсальный Строп Кольцевой тип 1

	Наименование	Длина			
		2м	3м	4м	5м
	Строп УСК1-1,6	350	426	503	580
	Строп УСК1-2,0	523	631	739	848
	Строп УСК1-2,5	591	718	844	969
	Строп УСК1-3,2	749	895	1041	1188
	Строп УСК1-4,0	944	1114	1285	1456
	Строп УСК1-5,0	1342	1574	1824	2074

Строп четырехветевой

	Наименование	Длина			
		2м	3м	4м	5м
	Строп 4СК 2,0	1 935	2188	2439	2691
	Строп 4СК 3,2	2380	2676	2974	3270
	Строп 4СК 5,0	3526	3895	4264	4633
	Строп 4СК 6,3	5066	5632	6200	6767
	Строп 4СК 8,0	6410	7 085	7 760	8435
	Строп 4СК 10,0	8744	9 419	10 094	10768

Строп двухветевой

	Наименование	Длина			
		2м	3м	4м	5м
	Строп 2СК 2,0	1312	1467	1621	1774
	Строп 2СК 2,5	1582	1768	1938	2122
	Строп 2СК 3,2	2070	2323	2574	2826
	Строп 2СК 5,0	2490	2783	3075	3398
	Строп 2СК 6,3	3132	3474	3816	4157
	Строп 2СК 8,0	4771	5208	5644	6081
	Строп 2СК 10,0	5620	6120	6620	7119

8(347)248-14-14



группа компаний

ПРОМОБОРУДОВАНИЕ

Продажа Обслуживание Сервис: опалубочные системы и комплектующие, оборудование для раствора и бетона, электростанции, компрессоры, сварочное и грузоподъемное оборудование

г. Уфа, ул. Революционная, 154/1, 2 этаж. Тел/факс: (347) 253-11-41, 248-11-52, e-mail: 2531141@mail.ru, <http://gkprom.ru/>

Инвентарные шарнирно-панельные подмости

Подмости ПКК-1 имеют два эксплуатационных положения, где в сложенном состоянии имеют высоту 1000 мм. Зацепив сложенные подмости за внутренние петли, опоры («ножки») опускаются автоматически под собственным весом и фиксируются в стоячем положении, образуя общую высоту конструкции 2000 мм.

Показатель	Ед. изм.	Значение
Максимально-допустимая нагрузка	кгс/м ²	400
Высота расположения настила:	мм	
- в сложенном положении опор	мм	1 000
- в поднятом положении опор	мм	2 000
Масса:		800
- в т. ч. металл	Кг	550
- в т. ч. Дерево	кг	250



Цена с настилом и перилами: 76 000*

***транспортные расходы в стоимость не включены, в зависимости от количества будут составлять 15 000-30 000 рублей.**

Подмости ПКК-1М можно приобрести как в сборе, так и поэлементно, без деревянной несущей фермы (настила). Настил можно изготовить собственными силами.



Показатель	Ед. изм.	Значение
Несущая способность	кг/м ²	400
Уровень настила относительно перекрытия	мм	900 и 1 800
Размер настила в плане	мм	5 500*2 400
Габаритные размеры в собранном состоянии (вместе с деревянным настилом):		
- в сложенном рабочем положении опор	мм	5 500*2 400*850
- в поднятом рабочем положении опор	мм	5 500*2 400*1 750
Масса:		
- настил деревянный	кг	525
- детали из металла	кг	245

Цена с настилом: 48 500*

Без настила: 28 500*

***транспортные расходы в стоимость не включены, в зависимости от количества будут составлять 15 000-30 000 рублей.**

8(347)248-14-14



группа компаний

ПРОМОБОРУДОВАНИЕ

Продажа Обслуживание Сервис: опалубочные системы и комплектующие, оборудование для раствора и бетона, электростанции, компрессоры, сварочное и грузоподъемное оборудование

г. Уфа, ул. Революционная, 154/1, 2 этаж. Тел/факс: (347) 253-11-41, 248-11-52, e-mail: 2531141@mail.ru, <http://gkprom.ru/>

Молотки отбойные

Пневмоинструмент			
Наименование, марка	Производитель	Энергия удара (Дж)/ Частота	Стоимость с НДС, руб.
Молоток отбойный МО-1Б	ТЭМЗ	31/27,5	
Молоток отбойный МО-2Б	ТЭМЗ	39/22,5	15 836
Молоток отбойный МО-3Б	ТЭМЗ	44/19,2	18 513
Молоток отбойный МО-4Б	ТЭМЗ	55/17	20 977
Молоток отбойный МОП-2	ТЗК	39/22,5	6 942
Молоток отбойный МОП-3	ТЗК	44/20,5	7 267
Молоток отбойный МОП-4	ТЗК	55/17	10 510/9 807
Пика П-11			178,00
Пика-лопатка П-41			257,00
Шланг высокого давления D=18мм, п.м.			86,00
Шланг высокого давления D=18мм (Чехия), п.м.			162,00

* Наша компания также готова поставить Вам пневмоинструмент для различного предназначения:

- молотки рубильные типа МР-22, МР-36, МРП
- бетоноломы типа Б-1, Б-2, Б-3, Б-200
- пневматические зубила
- клепальные молотки, шуруповерты. УШМ, дрели и т.д.



Молоток отбойный МОП – 2



Молоток отбойный МОП – 4



Пики к отбойным молоткам



Рукава

8(347)248-14-14



группа компаний

ПРОМОБОРУДОВАНИЕ

Продажа Обслуживание Сервис: опалубочные системы и комплектующие, оборудование для раствора и бетона, электростанции, компрессоры, сварочное и грузоподъемное оборудование

г. Уфа, ул. Революционная, 154/1, 2 этаж. Тел/факс: (347) 253-11-41, 248-11-52, e-mail: 2531141@mail.ru, <http://gkprom.ru/>

Виброоборудование Enar

Механические глубинные вибраторы с гибким валом.

Электродвигатель:



Модель	Напряжение, В	Мощность, кВт	Частота вращения, об/мин	Масса, кг	Цена, Евро
AVMU	220	2 300	18 000	4,8	450
DINGO	220	2 300	18 000	5,4	500

Гибкие валы:



AVMU/DINGO	Длина, м	Масса, кг	Цена, Евро
TAX/TDX 1,5	1,5	3,5	160/16
TAX/TDX 2	2,0	3,7	185/18
TAX/TDX 3	3,0	4,0	205/20
TAX/TDX 4	4,0	6,0	225/22
TAX/TDX 5	5,0	7,0	270/27
TAX/TDX 6	6,0	8,0	290/29

Вибробулавы:



Модель	Диаметр, мм	Длина, мм	Производительность, м ³ /ч	Масса, кг	Цена, Евро
AX 25	25	300	9	1,5	170
AX 32	32	365	14	1,5	192
AX 38	38	345	12	1,9	180
AX 48	48	370	17	3,4	190
AX 58	58	405		5,5	215

Внимание! К булавам AX25 и AX32 поставляются валы типа

TAXE/TDXE

Высокочастотные вибраторы со встроенным преобразователем

Преобразователь:



электронный преобразователь, алюминиевый корпус.

Модель	Напряжение, В	Мощность, кВт	Масса, кг	Цена, Евро
SPYDER	220 В	1,2	2,95	1 280

Глубинный вибратор: шланг 5,0 м



Модель	Диаметр, мм	Длина, мм	Производ., м ³ /ч	Центробежная сила, кН	Масса, кг	Цена, Евро
MB 32	36	350	20	1,75	9	560
MB 52	50	400	30	3,75	11	600
MB 62	58	415	35	5,75	23	630



группа компаний

ПРОМОБОРУДОВАНИЕ

Продажа Обслуживание Сервис: опалубочные системы и комплектующие, оборудование для раствора и бетона, электростанции, компрессоры, сварочное и грузоподъемное оборудование

г. Уфа, ул. Революционная, 154/1, 2 этаж. Тел/факс: (347) 253-11-41, 248-11-52, e-mail: 2531141@mail.ru, <http://gkprom.ru/>

Высокочастотные глубинные вибраторы, подключаемые к преобразователю:



Преобразователь:

Модель	Вес кг	Кол-во выходов	Вх/Вых. напряжение , В	Мощн ость вход, кВт	Мощность выход	Максимум вибраторов				Цена Евро
						M3 5	M5	M6	M7	
AFE1000	15	1	380/42	1,8	1кВт 13А	1	1	-	-	890
AFE1000M	17	1	220/42	1,3	1кВт 13А	1	1	-	-	990
AFE2000	25	2	380/42	2,7	1,6кВт 24А	2	2	1	1	1 180
AFE2000M	27	2	220/42	2	1,6кВт 24А	2	2	1	1	1 226
AFE 2000T	28	2	380/42	2,8	1,6кВт 24А	2	2	1	1	1 310
AFE 2000MT	30	2	220/42	2	1,6кВт 24А	2	2	1	1	1 350
AFE 2400T	36	2	380/42	4	2,5кВт 36А	2	2	2	2	1 640
AFE 2500	60	3	380/42	4	2,5кВт 38А	4	3	2	2	1 960
AFE 3500	70	3	380/42	6	3,5кВт 48А	6	4	3	2	2 300
AFE 4500	82	4	380/42	9	4,5кВт 62А	7	5	3	2	2 925



Глубинный вибратор

Комплектность: шланг 5м (для пистолета – 1,0м), кабель 15м., выключатель, СЕЕ – вилка

Модель	Диаметр, мм	Длина булавки, мм	Производительность, м ³ /ч	Ток, А	Масса, кг	Цена, Евро
M35AF	36	350	20	8	12	700
M5AFP	50	380	30	12	14	760
M6AFP	58	430	35	16	15	815
M7AFP	65	395	40	22	18	890
M8AF	75	430	45	14	20	915

8(347)248-14-14